

# CARBO VEGETABILIS

## I. ACCIÓN GENERAL

La acción electiva de *Carbo vegetabilis* se ejerce sobre la sangre, el *aparato respiratorio*, los *centros bulbares*, el *tubo digestivo*.

La *sangre* está sobrecargada en *ácido carbónico*, de donde la **cianosis**, disnea y tendencia al torpor cerebral; en consecuencia, los tejidos malnutridos tienden a la ulceración y a la gangrena (húmeda).

La *circulación* es el asiento de una *plétora venosa* con turgencia de los capilares, apariencia violácea, estasis venoso; de donde resulta la aparición de equimosis, de manchas purpúricas, de *hemorragias pasivas*.

Del lado del *sistema nervioso*, *Carbo vegetabilis* influencia indirectamente el *bulbo*, a causa de la alteración sanguínea; los centros bulbares son así funcionalmente deprimidos. Por otra parte, el remedio provoca aquí una *tendencia al colapso*, al síncope.

En la esfera digestiva se manifiestan fenómenos de atonía, de relajación de las paredes, con distensión, meteorismo, *flatulencia* y *fermentaciones pútridas*.

El aparato glandular es influenciado bajo la forma de congestiones ganglionares y de congestión de los senos.

Los trastornos generales debidos a la intoxicación sanguínea conducen a una **disminución considerable de la vitalidad** y una fuerte ralentización de las reacciones orgánicas.

La acción de *Carbo vegetabilis* es aguda (última fase de las afecciones agudas; síncope) y crónica, con desarrollo lento.

## II. IMAGEN INDIVIDUAL CARACTERÍSTICA

### A. TIPOLOGÍA

PSÍQUICA. Estado de *confusión cerebral*, sobre todo por la *mañana al despertar*: dificultad al liberarse de un sueño.

*Torpor e indolencia moral e intelectual*, pereza, *indiferencia absoluta a todas las cosas* (sobre todo en los estados agudos).

Carácter *irritable*.

Miedo de los espectros, de los demonios, de la noche; ansiedad con opresión, en la tarde, en la cama; en la *obscuridad*.

**FÍSICA.** Sujeto linfático-sanguíneo, *carbonitrogenoide, tórpido, lento, de reacción deficiente, pletórico venoso o anémico cianótico*: dado a los excesos *alimentarios*; friolento objetivamente, *frío al tacto*, especialmente *en las rodillas o desde las rodillas hasta los pies, pero incomodado por la atmósfera caliente*, teniendo *necesidad de aire, queriendo ser abanicado*. Sujeto *que nunca está bien recuperado después de una enfermedad aguda anterior*.

**Cara:** o bien *pálida* con **cianosis** fácil; o bien *abotargada, púrpura, púrpura oscura, casi negra, con los capilares hinchados*; o bien **hipocrática** con *sudores frío en la frente y en la cabeza en el colapso y en los estados agónicos*.

*Cara enrojecida de repente hasta la raíz de los cabellos después de la ingesta de un poco de vino.*

*Acné frecuente en los jóvenes.*

*Estremecimiento del labio superior.*

**Mujeres:** reglas normalmente adelantadas y aumentadas, de sangre espesa, *oscura, irritante, de olor fuerte*.

**Niños:** lentos de inteligencia; niños con vermes, irritables, malos, con impulso a golpear, a morder.

## **B. MODALIDADES Y REACCIONES CARACTERÍSTICAS**

**AGRAVACIÓN:** *por el calor, la atmósfera caliente y húmeda, el calor local*.

**MEJORÍA:** *siendo abanicado, por las eliminaciones gaseosas digestivas; por la elevación de los pies*.

**CAUSALIDADES:** enfriamiento después de haber tenido demasiado calor; *enfermedades graves anteriores; pérdidas importantes de líquidos vitales (hemorragias, etc.); shocks quirúrgicos; excesos alimentarios e intoxicaciones alimentarias*; supresión de la malaria por un tratamiento de quinina intensivo.

**SENSACIONES:** de **quemadura como por carbones ardientes**, bastante aumentado por el calor, a pesar del *frío objetivo*.

APARIENCIA: color *azul pálido, violáceo, cianótico*; **gran palidez de toda la superficie del cuerpo con las hemorragias.**

EXCRECIONES: *eliminaciones fétidas*; excreciones *icorosas, irritantes*; **flatos fétidos.**

DESEOS Y AVERSIONES: deseo *de aire fresco, de ser abanicado.*

Deseo de *café, de ácidos, de alimentos dulces y de alimentos salados.*

Aversión por la *carne, los alimentos grasos, la leche (flatulencia).*

*Sed insaciable de agua fría en los estados agudos.*

CONCOMITANCIAS: **hinchazones flatulentas, meteorismo.**

**Frío exterior, piernas frías hasta las rodillas incluso.**

**Necesidad de ser abanicado.**

Más o menos de **cianosis.**

### C. SÍNTOMAS GUÍAS

**Insuficiencia de la respuesta defensiva orgánica.**

Colapso: **frío glacial objetivo** de la cara (frente, *nariz*), de la *lengua*, del *aliento*, de las *rodillas*, de las *piernas*, *cara de palidez mortal, o cianosis, cubierta de sudor frío*, estremecimientos del labio superior; *uñas azules*; **meteorismo abdominal**; *un poco de ansiedad o indiferencia completa.*

*Debilidad por la mañana al despertar.*

Estados tifoideos y sépticos: fuerte **meteorismo abdominal**, borborigmos, **flatulencia** y *diarrea fétidas*, tendencia a las hemorragias y colapso característico.

*Ulceraciones negras, ardientes, fétidas.*

Cabeza *pesada como de plomo*; no puede levantarla de la almohada; frío y presión en el **occipucio.**

Cefalea congestiva con presión por encima de los ojos; en una habitación sobrecalentada; por la detención de un coriza.

Sensación de constricción del cuero cabelludo, de vendaje apretado en la frente; *intolerancia al sombrero.*

Manchas negras flotando delante de los ojos.

Miopía funcional después de excesos de trabajo ocular, de trabajo minucioso.

Otorrea icorosa, de color carne, fétida, antigua.

*Gingivitis con caída y sangrado* sobre todo de los incisivos inferiores; sacudida de los dientes.

Ulceraciones azuladas, ardientes, sangrantes en la boca.

Asco de los alimentos, sólo pensando en ello.

Gusto pútrido; gusto salado de los alimentos; *aliento fétido*.

Trastornos digestivos causados por la *leche*, las **grasas**, los *alimentos rancios*, **en mal estado**, las *carnes saladas*, los dulces, *el agua helada*.

**Eructos casi constantes: rancios, grasientos, fétidos; ácidos después de la ingesta de leche.**

Sensación de *acidez* en el estómago estando acostado y caminando.

**Distensión flatulenta agravada acostado** y en la noche.

Sensación que el estómago cuelga.

Después de comer: acidez bucal, *cefalea*, sudores, *somnolencia*, *hinchazón estomacal*.

Durante la comida: **enrojecimiento brusco de la cara después de la ingesta de vino.**

**Flatos fétidos, húmedos, ardientes; hinchazón flatulenta** sobre todo en la parte superior del abdomen.

Heces diarreicas y disentéricas *ardientes, fétidas, cadavéricas*.

Dificultad de evacuación de una deposición blanda.

Hemorroides procidentes, azuladas, ardientes, con supuración fétida.

Coriza con ronquera e irritación en el pecho; resfriado evolucionando de arriba abajo.

Epistaxis con cara pálida antes y después; después de excesos alimentarios; por los esfuerzos en la defecación; seguido de dolores en el pecho.

Dolor ardiente, de ulceración en la laringe; sensación de picor.

*Ronquera* agravada por la mañana y sobre todo **por la tarde** y por el tiempo húmedo.

Tos seca, *espasmódica*, agravada por las bebidas frías; tos durante el sueño; tos después de acostarse y por la mañana al despertar; *tos de tosferina* con dolores en la base del cráneo.

Tos yendo del calor al frío.

Ortopnea: **necesidad de ser abanicado**, etc.; *disnea aliviada por los eructos*.

**Ardor** en el pecho; sensación de *gran debilidad en el pecho*, y al despertar.

*La desaparición de la tos es seguida de estertores húmedos en el pecho.*

Palpitaciones después de comer, con distensión gaseosa del estómago.

*Varices azuladas*, con manchas negras.

Onanismo durante el sueño.

*Leucorrea fétida, excoriante*, antes de las reglas; después de la micción; solamente por la *mañana al amanecer*.

Acné en la cara en los jóvenes.

**Sudor frío**; *en la cara*; sudor en los pies excoriante.

Caída de cabellos por puñados sobre todo *en la región occipital*.

Prurito en el cuero cabelludo, por la tarde en el calor de la cama.

Somnolencia durante el día.

*Despierta por la noche por frío en las piernas, sobre todo en las rodillas*.

Sueños aterradores: de fantasmas, de espectros.

### III. CORRESPONDENCIAS CLÍNICAS

#### G. Colapso; estados agónicos; asfixia.

*Hemorragias pasivas*.

Infección tifoidea; fiebre amarilla; malaria; fiebre hética.

*Anemia*, después de enfermedades graves y pérdida de líquidos.

*Gangrena húmeda*.

Caquexia.

S. N. **Agotamiento vital**; *paresia bulbar*; vértigos; *cefalea congestiva pasiva, tóxica, digestiva*.

Y. O. Miopía; irritación de las conjuntivas; hemorragia conjuntival.

Otorrea crónica.

D. *Gingivitis, piorrea, escorbuto*; estomatitis ulcerosa, *aftas*; *parotiditis*.

*Indigestión*; **dispepsia atónica, flatulenta; fermentaciones digestivas; pirosis; gastralgia; éctasis estomacal: *hematemesis*; úlcera y cáncer de estómago; úlcera y cáncer del cardias y de la extremidad inferior del esófago (Borland); ictericia.**

**Meteorismo abdominal; cólicos flatulentos**; *diarrea de indigestión; diarrea infecciosa*; disentería; cólera algido; peritonitis; atonía rectal; hemorroides.

R. *Epistaxis*; coriza aguda y crónica.

Laringitis aguda y crónica; **ronquera**, *tos espasmódica, toserina*, (al inicio); *inflamaciones bronco-pulmonares graves*; parálisis pulmonar; congestión pulmonar pasiva; *edema pulmonar*; hemorragia pasiva; **disnea**; enfisema.

C. *Plétora venosa*; varices.

Palpitaciones; *disnea cardíaca; dilatación del corazón derecho; desfallecimiento miocárdico; síncope*; asistolia; *aortitis crónica*.

G. U. Orquitis urliana.

*Menorragias*; cáncer del útero; vulvitis simple o ulcerada; varices vulvares. Retención de la placenta; sub-involución; *loquios infectados; debilidad por la lactancia*, neoplasias nodulares de la mama.

P. *Acné*; urticaria digestiva; *púrpura; ántrax*; angioma; *ulceraciones*.

Caída de los cabellos.

Dosis. Todas las diluciones después de las primeras trituraciones decimales.

#### IV. LO ESENCIAL PARA LA PRESCRIPCIÓN DE CARBO VEGETABILIS

##### 1. GENIO DEL REMEDIO

*La acción de Carbo vegetabilis es notable por su correspondencia a la disminución general de las energías orgánicas, a la **depresión general funcional**, al agotamiento de la vitalidad con disminución de la temperatura corporal, tal como se observa en el estado **agónico**; esta caída de la vitalidad se acompaña y depende en parte de la **sobrecarga carbónica de la sangre** con sus trastornos **hiposfíxicos** y **bulbares**. Esta hiposfíxia explica, anatómicamente, las consecuencias de **gangrena húmeda** que pueden resultar de la mala nutrición de los tejidos. Del lado del tubo digestivo, la atonía funcional, muy en relieve, produce **fermentaciones alimentarias anormales, pútridas**, intoxicantes a su vez.*

*Carbo vegetabilis conviene a los temperamentos linfático-sanguíneo, vagotónico, **carbonitrogenoide**.*

##### 2. SÍNDROMES PREDOMINANTES:

- a) Síndrome **hipo y asfíxico**: plétora venosa, **cianosis**.
- b) Síndrome de **desvitalización**: **colapso**, **fenómenos agónicos**.
- c) Síndrome *hemorrágico pasivo*.
- d) Síndrome **gastro-intestinal atónico**: **flatulencia, meteorismo**, fermentaciones pútridas.
- e) Síndrome ulcerativo y *gangrenoso*: **gangrena húmeda**.
- f) Síndrome *escorbútico*.

g) Síndrome *laríngeo*: *ronquera, tos espasmódica*.

### 3. EL ENFERMO:

Sujeto *carbonitrogenoide, tórpid, débil; plétora venosa; gran comedor; sujeto de reacción vital insuficiente*.

**Cara:** *muy pálida; cianótica, hipocrática; o abotargada, roja violácea; enrojecida hasta los cabellos por la ingesta de vino; acnéica (jóvenes)*.

*Confusión cerebral al despertar; torpor e indolencia moral e intelectual; indiferencia absoluta a todas las cosas sobre todo en los estados agudos.*

**Mujeres:** *reglas adelantadas, más a menudo abundantes; sangre oscura y de mal olor; leucorrea fétida, excoriante antes de las reglas.*

### 4. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y MODALIDADES PRINCIPALES:

Agravación: por el **calor**, la *atmósfera caliente y húmeda, el calor local*.

Mejoría: **siendo abanicado**; *por las eliminaciones gaseosas digestivas.*

Causalidades: *consecuencias prolongadas de enfermedades graves anteriores; intoxicaciones alimentarias; pérdidas importantes de fluidos vitales.*

Sensaciones: *ardor interior como por carbones ardientes, con frío objetivo de la superficie.*

Excreciones: **fétidas**, *icorosas, irritantes; flatos fétidos.*

Deseos y aversiones: *deseo de aire fresco, de ser abanicado; deseo de alimentos dulces y salados; aversión por la grasa, la carne grasa, la leche que son mal toleradas.*

### 5. SÍNTOMAS IDENTIFICATIVOS:

**Gran palidez** *de toda la superficie del cuerpo con las hemorragias.*

*Debilidad por la mañana al despertar.*

*Fuerte cefalea, occipital; intolerancia a los sombreros.*

*Eructos casi constantes, rancios, grasientos, fétidos, ácidos después de la leche.*

*Flatulencia agravada acostado y por la noche, **flatos intestinales fétidos, húmedos, ardientes.***

*Ronquera, agravada por la tarde y por el tiempo húmedo.*

*Sensación de **ardor en el pecho; de gran debilidad en el pecho.***

*Acumulación de mucosidades en el pecho por desaparición de la tos.*

*Disnea aliviada por los eructos.*

*Sensación de **frío glacial de los pies a las rodillas incluídas; despertando por la noche.***

*Uñas azules.*

*Ulceraciones negras, ardientes, con supuración fétida; varices de color azulado, con manchas negras.*

6. PUNTO DE WEIHE. En el ángulo anterior de las octava y novena costillas, lado izquierdo.

## V. RELACIONES

**Comparar.** Amm. c., Ant. t., Ars., Camph., Carboli a., Carbon. sulf., Caust., China, Colch., Cuprum, Graph., Kali c., Lach., Lycopod., Kali ph., Menyanthes, Op., Phos., Psor., Puls., Rumex, Sec., Sulf., Thuya.

**Complementarios:** China, Dros., Kali c., Phos.

**Antidotado por:** Ars., Camph., Cof., Lach., Fer.