

# DULCAMARA

(Dulce amarga. Morelle trepadora. F. de las Solanáceas)

## I. ACCIÓN GENERAL

*Dulcamara* ejerce su acción sobre el *sistema nervioso*, el *aparato locomotor* (músculos), las *mucosas respiratoria y digestiva*, la *piel*.

En la *esfera nerviosa*, influencia el neumogástrico, provocando paresia de la función respiratoria y ralentizando el corazón; produce parálisis locales, sobre todo de los nervios craneales, en particular la parálisis de la lengua, de la cara. Su influencia general se traduce por una excitación nerviosa, congestión cerebral (cefalea, vértigos), tendencia al desmayo, temblores y algunos movimientos convulsivos de los miembros.

En el *aparato locomotor*, se observa un estado reumatoide de los músculos del tronco y de la nuca, de los nervios de los miembros, de las articulaciones de las caderas, de las rodillas y de los pies; los síntomas de reumatismo son acompañados de fenómenos paréticos.

Bajo la influencia de *Dulcamara*, las *mucosas* son irritadas y se convierten en la sede de un catarro mucoso; especialmente en el *tracto naso-tráqueo-bronquial* y en las *mucosas digestiva y vesical*.

En la *piel* se manifiesta un estado de irritación con picor y erupciones variadas.

Por otra parte, *Dulcamara* inflama el *parénquima renal* y provoca *inflamaciones ganglionares agudas*.

En la esfera nutritiva, *Dulcamara* corresponde a un mal metabolismo del agua, pudiendo llegar hasta la producción de edemas, de anasarcas.

Finalmente, corresponde a fenómenos febriles: escalofríos, calor y sudor.

La acción de *Dulcamara* es sobre todo aguda y subaguda.

## II. IMAGEN INDIVIDUAL CARACTERÍSTICA

### A. TIPOLOGÍA

PSÍQUICA: aunque de constitución linfática, sujetos nerviosos, *irritables*, *coléricos*, *gruñones*; en ciertos casos, presentan una *confusión cerebral* con dificultad para encontrar la palabra justa en la conversación.

**FÍSICA:** sujetos linfáticos, *hipotiroideos*, **hidrogenoides**, *particularmente sensibles al frío húmedo*, resfriándose muy fácilmente, padeciendo de un *frío glacial en los pies*.

**Cara:** a menudo pecas, *verrugas lisas, planas y anchas*, impétigo de las mejillas; en los estados febriles, enrojecimientos circunscritos de las mejillas.

**Mujeres:** reglas con retraso, breves, insuficientes, con *sangre clara, acuosa*; o con *reglas suprimidas bajo la influencia de un frío húmedo*; antes de las reglas, *exantema* en la piel; durante, a veces erupciones en los labios mayores y en los senos y excitación del deseo sexual.

**Niños:** nerviosos, de mal humor, rechazando el objeto que acaban de pedir con impaciencia.

## **B. MODALIDADES Y REACCIONES CARACTERÍSTICAS**

**AGRAVACIÓN:** en la noche; durante el reposo; por las bebidas frías, heladas; ver las “causalidades” a continuación.

**MEJORÍA:** por el movimiento; por el calor (salvo la erupción y la tos).

**CAUSALIDADES:** **contacto con el frío húmedo:** atmósfera, bodegas, sol, cama, etc.; los *pies mojados*; **enfriamiento después de haber tenido mucho calor** (*días calientes y noches frías*; otoño); *supresión del sudor por el frío*; supresión de una erupción herpética; abuso de mercurio.

**SENSACIONES:** sensación de *dolorimiento muscular* en todo el cuerpo; de pesadez y de debilidad de los miembros dolorosos; de **frío en las regiones enfermas y dolorosas**; de pinchazos de alfiler en todo el cuerpo.

**DESEOS Y AVERSIONES:** *aversión por el café*.

**ALTERNANCIAS:** **de erupciones y de dolores reumáticos o de diarrea**.

**TOPOGRAFÍA:** lateralidad, sobre todo izquierda.

CONCOMITANCIA: de *piel seca* en los estados agudos.

### C. SÍNTOMAS GUÍAS

Influenza: fiebre catarral y estados reumatoides.

Neuralgia facial *precedida de un frío local y de hambre canina*; dolores penetrantes irradiados a los oídos.

Cefalea con dolores punzantes, presivos, terebrantes de adentro hacia afuera, mejorada estando acostado.

Sensación de tabla sobre la frente, de occipucio agrandado y frío.

Lengua adormecida por el frío.

Saliva espesa, viscosa, de gusto jabonoso.

*Sed ardiente de bebidas frías.*

Después de una comida moderada fuerte distensión del estómago con eructos sin gusto o con el gusto de los alimentos.

*Dolores cortantes y punzantes alrededor del ombligo.*

Dolores ardientes con retracción del epigastrio.

**Diarrea con heces mucosas alternativamente verdes y amarillas, viscosas; diarrea estival cuando el tiempo se vuelve húmedo y frío;** con prurito anal.

*Nariz obstruida desde que el tiempo está lluvioso o frío;* tiene que mantener caliente su nariz.

Coriza seco acompañado de cefalea que se mejora por la aparición de flujo.

Epistaxis de sangre clara y caliente.

Tos seca, ronca, o con flemas; agravada en la habitación caliente o en la posición extendida; provocando un dolor en el epigastrio que se calma con la presión; agravada por el reposo, mejorada por el movimiento; tos después de un ejercicio físico.

Todo enfriamiento causa asma.

**Necesidad de orinar desde que se enfría** ( y de hacer sus necesidades).

*Cistitis o incontinencia de orina de los niños que pisotean en el agua.*

Sedimentos mucosos en la orina.

Excitación sexual en la mujer por el paso del calor al frío; durante las reglas.

*Dolores reumáticos agravados en el reposo, mejorados por el movimiento;* dolores musculares en la espalda, en las piernas, etc.

Dolor punzante, excavante en los riñones por encima de la cadera izquierda.

Erupción, agravada por el calor; prurito nocturno.

Las erupciones son agravadas por el agua fría y por el tacto.

*Verrugas, (anchas, planas, lisas)* sobre todo en la cara, en los dedos, en las palmas, debajo de las uñas.

Pequeños forúnculos en las regiones traumatizadas.

*Piel seca, en los estados agudos;* o sudor abundante de mal olor.

Frío glacial en los pies.

Insomnio causado por un cosquilleo persistente en el oído, por zumbidos, por prurito cutáneo.

Agitación física continua durante el sueño.

El enfermo se despierta de una pesadilla con la impresión de haber sido llamado; él ve un fantasma que se aleja.

Escalofrío empezando en la espalda o irradiándose de la espalda, sobre todo hacia la tarde, no calmado por el calor.

### III. CORRESPONDENCIAS CLÍNICAS

G. *Diátesis herpética, y sus metástasis; adenitis agudas;* escrófula.

Anasarca.

*Influenza.*

S. N. Irritación espinal; *parálisis locales* (cara, lengua, párpados); *neuritis de los miembros; neuralgia facial;* cefaleas congestiva y reumática.

Y. O. *Conjuntivitis, ptosis; fotofobia;* fosfenos.

*Zumbidos; otalgia;* otitis media aguda, catarral.

D. *Parálisis de la lengua; salivación* (mercurial); estomatitis; faringitis y amigdalitis simples.

Gastritis aguda; vómitos mucosos; **diarrea “a frigore”;** disentería.

R. Epistaxis (vicariante de las reglas): *coriza seca o fluyente;* coriza de verano; fiebre del heno tardía.

Ronquera catarral; *parálisis de las cuerdas vocales;* asma catarral; *catarro pulmonar parético;* edema pulmonar; tos quintosa.

C. Palpitaciones; pulso lento; lipotimias.

G. U. *Cistitis catarral;* parálisis vesical; enuresis; nefritis albuminosa aguda.

Ninfomanía (erupciones labiales); mastitis; agalactia.

L. **Mialgias y reumatismos agudos y subagudos** (nuca, hombros, riñones); dolores en las tibias.

P. Erupciones costrosas, húmedas, sangrantes; *herpes*; herpes circinado; **urticaria**; *impétigo*; *ectima*; pénfigo; *verrugas*; forúnculos; *irritación en el ombligo*.

Dosis. Todas las diluciones.

#### IV. LO ESENCIAL PARA LA PRESCRIPCIÓN DE DULCAMARA

##### 1. GENIO DEL REMEDIO:

*La acción de Dulcamara, que afecta electivamente los sujetos **hidrogenoides, hipotiroideos, sycóticos**, es notable: por la influencia causal que desempeña la **humedad**; por una influencia reumatoide paresiante; por una influencia catarrógena, a la vez respiratoria, digestiva, vesical, todas sus manifestaciones evolucionando según la mencionada modalidad.*

*Dulcamara responde por último a la alternancia de las diversas manifestaciones inflamatorias y de las erupciones cutáneas.*

##### 2. SÍNDROMES PREDOMINANTES:

- a) Síndrome *catarral*: mucosas respiratoria, digestiva, vesical.
- b) Síndrome *reumatoide*.
- c) Síndrome *dérmico*: herpes, *urticaria*, **impétigo**, *verrugas*, pequeños *forúnculos*, *irritaciones en el ombligo*.
- d) Síndrome *parético*: regiones reumáticas; nervios craneales.
- e) Síndrome *ganglionar*: adenitis agudas.

##### 3. EL ENFERMO:

Sujeto *irritable, colérico, gruñón*.

Enfermo linfático, *hipotiroideo*, **hidrogenoide**, sufriendo de *frío glacial en los pies*; con pecas.

##### 4. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y MODALIDADES PRINCIPALES:

Sufrimientos causados por el **frío húmedo** y los **contactos húmedos**; por los *pies mojados*; *enfriándose después de tener mucho*

*calor (días calurosos, noches frías); por la supresión del sudor por el frío; por la supresión de una erupción herpética.*

Agravación: por la noche, en reposo.

Mejoría: por el movimiento, por el calor, salvo la erupción de rash y la tos.

Sensaciones: de *dolorimiento magullado* de todo el cuerpo; de **frío en las regiones enfermas.**

*Aversión por el café.*

Alternancias: **de erupciones con los dolores reumáticos o la diarrea.**

Concomitancia de *sequedad de la piel*, en los estados agudos; de *hambre canina con la neuralgia facial.*

## 5. SÍNTOMAS IDENTIFICATIVOS:

*Frialdad de las partes paralizadas; lengua adormecida por el frío.*

**Diarrea mucosa; heces alternativamente verdes y amarillas, viscosas; con prurito anal; en verano, cuando el tiempo se vuelve húmedo y frío, etc...; dolores periumbilicales.**

*Nariz taponada desde que el tiempo es lluvioso o frío.*

Tos en habitación caliente, en reposo, mejorada por el movimiento.

**Necesidad de orinar desde que se enfría** (y de hacer sus necesidades).

*Cistitis o incontinencia de orina de los niños que pisotean en el agua.*

*Dolores reumáticos agravados en reposo, mejorados por el movimiento.*

Erupciones agravadas por el agua fría y por el tacto, prurito nocturno.

*Verrugas planas, anchas, lisas, sobre todo en la cara, en los dedos, en las palmas, debajo de las uñas.*

*Irritación en el ombligo.*

## 6. PUNTO DE WEIHE. Mitad de la línea que va del punto de *Carbo veg.* al ombligo.

## V. RELACIONES

**Comparar.** *Ant. cr.*, *Apis*, *Aran.*, *Baryta c.*, **Calc. c.**, *Caust.*, **Cimic.**,  
*Elaps*, *Merc.*, **Natr. s.**, *Puls.*, **Rhus.**, *Thuya*, *Viola t.*

**Incompatibles:** *Acet. a.*, *Bell.*, *Lach.*

**Complementarios:** *Baryta c.*, *Calc. c.*, *Natr. s.*

**Antidotado por:** *Camph.*, *Cupr.*, *Ip.*, *Kali c.*, *Merc.*